

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
قسم علوم الإعلام والاتصال



مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي
شعبة : علوم إنسانية. تخصص اتصال صورة و مجتمع .

روبورتاج مصور حول مرض سرطان الثدي

تحت إشراف الأستاذة:

مناد سليماء

مقدمة من طرف الطالبة

طهار صونية

السنة الجامعية : 2016/2017

اهداء

اهدي ثمرة جهدي الى أغلى ملکة في الوجود امي اطال الله
في عمرها و الى اختي توأمی روحي و كل من أخي محمد و
عبد الحق

طهار صونية ...

- خطة العمل -

إهداء

مقدمة

• الاطار المنهجي

المدخل العام للدراسة

1. الإشكالية

2. أسباب و أهمية اختيار الموضوع

3. أهداف الموضوع

4. منهجية البحث

5. تحديد المفاهيم

• الفصل الأول : الاطار النظري

مرض سرطان الثدي

. تمهيد

1. تعريف سرطان الثدي

2. العوامل المساعدة على الاصابة بسرطان الثدي

3. اعراض سرطان الثدي

4. كيفية الكشف عن سرطان الثدي

5. الوقاية من سرطان الثدي

6. علاج سرطان الثدي

• الفصل الثاني : الاطار التطبيقي

الدراسة الميدانية للموضوع

. تمهيد

1. مرحلة التصوير

2. إعداد الربورتاج

3. لقطات ، زوايا التصوير و حركات الكاميرا

4. ماهية و أغراض الاضاءة

5. التقاط الفني للربورتاج

خلاصة.

خاتمة.

قائمة المراجع.

مقدمة

جراء التقدم والتطور الذي يشهدهما العالم انتشرت و بكثرة الملوثات الكيميائية التي ترتب عنها انتشار جملة من الأوبئة والامراض كانت ولا تزال تتسم بالغموض حيث تعد هذه الأخيرة من أكبر المشكلات التي تهدد المجتمعات الإنسانية بعد الحروب والكوارث الطبيعية، و أكثر هذه الأمراض خطورة هي تلك الأمراض المهددة للحياة الناجمة بسبب منتجات ومخلفات صناعية مسرطنة، المسببان الأساسيان في انتشار المرض الفتاك (السرطان).

مرض السرطان هو أحد أخطر الأمراض المنتشرة في عالمنا الحالي والتي تصيب الإنسان ولم يجد لها دواء شافيا يزيل المرض نهائيا حتى الآن حيث حاز على المراتب الأولى في قائمة الأمراض المؤدية بحياة الإنسان ، وهذا ما قد أكدته وأثبتته الأبحاث الطبية والعلمية الحديثة.

يتم تصنيف خطورة السرطانات على حسب نسبة بقاء المرضى أحياء خلال خمسة أعوام من الإصابة، أو على مقدار ما يحصد من الأرواح خلال العام. فسرطان الثدي يأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء، فالجزائر تسجل سنويا أربعين ألف حالة إصابة بالسرطان، منها **11 ألف** حالة من سرطان الثدي، فهذا الداء يفتك بنحو **3500** امرأة سنويا بالجزائر.¹

مما يعني أن سرطان الثدي يتسبب في وفاة عشر نساء يوميا بالجزائر مع العلم أن هذه الإحصاءات تمثل الحالات المعلن عنها فقط، لأن هناك كثير من الحالات مجهولة، ولم يتم الكشف عنها، ونسبة انتشار هذا المرض في مجتمعنا في ازدياد مشيرا إلى ضرورة نشر الوعى الصحي من أجل الحد منه.

¹ <http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile>

وقد باتت التوعية حول سرطان الثدي أكثر حضوراً في السنوات الأخيرة، ولا سيما مع حلول شهر أكتوبر الوردي أو الحملة العالمية للتوعية حول سرطان الثدي، والتي لا تقتصر على التوعية للمزيد من الثقافة بين النساء فقط بل توفر أيضا الدعم والمعلومات لمكافحة المرض. فيكثر الحديث في الإعلام والفعاليات والجمعيات عن سرطان الثدي، لزيادة الوعي الكشف المبكر للمرض والوقاية من هذا المرض، وزيادة فرص الشفاء منه.

وقد ادرجنا دراستنا في ثلاثة فصول ،فقد اخذنا الفصل الاول كمدخل للدراسة - الاطار المنهجي - و في الفصل الثاني تطرقنا الى مرض سرطان الثدي - الاطار النظري - اما الفصل الثالث فخصصناه الى الجانب التطبيقي.

الاطار المنهجي

المدخل العام للأدراة

1. الإشكالية

2. أسباب و أهمية اختيار الموضوع

3. أهداف الموضوع

4. منهج الدراسة

5. تحديد المفاهيم

الإطار المنهجي

1. الإشكالية

تعد المواقف التي تعنى بالصحة أكثر المواقف اللافتة لانتباه الباحثين والدارسين حيث شهد العالم اليوم ظهور العديد من الامراض الخطيرة من بينها مرض السرطان.

...مرض العصر الذي اصبح يشكل فلقاً لجميع دول العالم المتقدم و العالم الثالث على حد سواء، فالجزائر هي الاخيره استشعرت هذا الخطر و بالأخص خطر مرض سرطان الثدي الذي يأتي في مقدمة انواع السرطانات الاخرى، و من غير الخاف انه تهدد فئة النساء بشكل كبير غالباً حيث اضحت كشبة يلاحق اغلبهن و قد يطرق باب احداهم في اية لحظة. فقد صار هذا الاخير ينتشر بصمت رهيب جداً و يحصد الالاف من الارواح سنوياً، و ما لا يعلمه الكثيرون ان سرطان الثدي يصيب حتى الرجال لكن بنسبة ضئيلة مقارنة مع النساء . و على اثر ما سبق ذكره، سنشروغ اشكالية حول ما هو سرطان الثدي ؟

حيث تندرج تحت هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية سنلخصها في ما يلي :

- كيف يكون المسار المرضي للمصابة بسرطان الثدي ؟ و كيف تعايشه يومياً في مواجهتها للجميع التغيرات التي حدثت في حياتها بعد هذا المرض؟
- كيف تساهم الجمعيات في اثراء ثقافة النساء حول مرض سرطان الثدي و بالأخص في زيادة نسبة الوعي حول الكشف المبكر و الوقاية منه ؟

الإطار المنهجي

2. أسباب اختيار الموضوع :

ان اختيار موضوع البحث قرار يسبق الكثير من الملاحظات و الاطلاع الواسع على كل ما له علاقة مباشرة او غير مباشرة بمضمون البحث و هدا ما يساعد الباحث على التعرف على عناصر الظاهرة بشكل واسع و من ثمة على التعرف على عناصر الظاهرة بشكل واسع ومن ثمة بإمكانه بعد الاطلاع تحديد الجوانب الغامضة نستدعي البحث فيها و دراستها و قد تكون الاسباب ذاتية متعلقة بشخص الباحث او موضوعية المتعلقة بمضمون البحث.

هذا ما سنوجزه في الاسباب التالية التي دفعتني الى اختيار الموضوع :

أ - الاسباب الذاتية :

- ميل الشديد الى الاحاطة بكل ما يخص مرض سرطان الثدي كونه اصبح تهدد فئة النساء.

- فضولي الكبير الى معرفة معاناة المصابة بمرض سرطان الثدي و قدرتها على التعايش والغلب على المرض.

ب - الاسباب الموضوعية :

- انتشار مرض سرطان الثدي بصورة ملفة لانتباه، حتى انه اصبح ظاهرة اجتماعية.

- الرغبة في الاستفادة من نتائج الدراسة لتحصيل معرفة اكثرا حول مرض سرطان الثدي.

الإطار المنهجي

2.2 أهمية الدراسة :

تكمّن أهميّة هذه الدراسة في :

كونه الموضوع الذي أصبح هاجس لكثير من الناس و الذي يعتبر مرض خطير، لما يسببه من معاناة كبيرة للمريضة و حتى الناس المحيطين بها

- **منهجياً** : تسلیط الضوء على مرض سرطان الثدي و معرفة مدى تأثيرها على المصابة.

- **علمياً** : تكمّن أهميّته في كونه مرض العصر و يعد من البحوث العلمية الحديثة.

- **اجتماعياً** : كون صار تهدّد فئة من المجتمع و هي فئة النساء بشكل كبير.

3. اهداف الموضوع :

كل بحث علمي، فإن لهذا البحث او الدراسة اهداف يطمح الباحث لتحقيقها و سنشير الى اهمها :

- الوصول لنقطة مهمة و هي معرفة معاناة المريضة و مدى قدرتها على التعايش مع هذا المرض.

- ابراز اهمية الكشف المبكر في زيادة نسبة الشفاء و الدور الذي تلعبه الجمعيات في ذلك.

- تقديم دراسة نموذجية، وفقاً لمبادئ علمية يستفيد منها الباحثون.

- فتح المجال لمزيد من البحوث و الدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوع.

الإطار المنهجي

4. منهج البحث :

4. أ. المنهج المستخدم :

ان اتباع لمنهج دون اخر يرجع سببه الى طبيعة الموضوع او الدراسة و الى الهدف التي يسعى الى تحقيقها ، فموضوع الدراسة هو الذي يفرض على الباحث اتباع منهج معين. و نظرا لطبيعة الدراسة الحالية "مرض سرطان الثدي" تم اتباع المنهج الوصفي حيث يعرف على انه :

"اسلوب من اساليب التحليل الذي يعتمد على معلومات كافية و دقيقة عن ظاهرة او موضوع محدد من خلال فترة او فترات زمنية معلومة، و ذلك من اجل الحصول على نتائج علمية و تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة ".¹

4. بـ - حدود الدراسة :

المجال الجغرافي : لقد كان اختيارنا قصدي لمدينة مستغانم، و كذا المستشفى اليومي ببلدية مزغزان، ومن خلال هذا المجال تم اختيار عينة الدراسة.

المجال الزمني : تم اجراء الدراسة في الفترة الممتدة ما بين 24/09/2016 الى غاية 05/2017

المجال البشري : و يتضمن مجتمع البحث الدين شكلتهم الدراسة.

¹. علي غربي: ابجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية، مطبعة Cirta copy، قسنطينة، 2006، ص84.

الإطار المنهجي

4. ج - مجتمع البحث :

لكل دراسة مجتمع خاص بها، ففي داستنا تمثلت في النساء المصابات بسرطان الثدي. والعينة قصدية ، حيث تمثلت في 4 نساء مصابات بسرطان الثدي ، طبيبة مختصة في الامراض السرطانية، مراقب طبي و رئيس جمعية.

4. د - ادوات الدراسة :

استخدمنا في هذا البحث اداتي قياس منهجية تمثلت في :

1. الملاحظة : كونها كممارسة اجتماعية قبل ان تكون تقنية علمية، ساعدتنا في اعطاء الاهتمام و تحديد ظاهرة انتشار مرض العصر (سرطان الثدي) في المجتمع.

2. المقابلة : كتقنية اساسية حيث ساهمت في توفير او الحصول على المعطيات المطلوبة، الخاصة بسرطان الثدي.

3. التصوير : نظرا لأهمية التصوير و فن الصورة، تمكنا من الجمع بين جماليات الفن والرسالة الإعلامية في ايصال المعنى او فكرة مرض سرطان الثدي.

4. الربورتاج : كونه كفن من فنون الكتابة الصحفية الذي تقوم بتصوير الواقع و نقله للجمهور، من خلاله القينا الضوء على مرض سرطان الثدي بالاعتماد الصور.

الإطار المنهجي

5 . تحديد المفاهيم :

1.5 - تعريف السرطان :

السرطان مصطلح عام يشمل مجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكنها أن تصيب كل أجزاء الجسم. ويُشار إلى تلك الأمراض أيضاً بالأورام الخبيثة والخراجات. فهو تولد سريع لخلايا شاذة يمكنها النمو خارج حدودها المعروفة ومن ثم اقتحام أجزاء الجسم وانتشار إلى الأعضاء أخرى، ويُطلق على تلك الظاهرة اسم النقلة، وتمثل النسائل أهم أسباب الوفاة من خلل السرطان.

3.5 - تعريف سرطان الثدي :

هو مرض خبيث ينتج عن النمو الغير طبيعي لخلايا الثدي فتنقسم بسرعة أكبر من الخلايا السليمة ويمكن أن تبدأ في الانتشار (نقليات - Métastasés) في جميع أنحاء نسيج الثدي، إلى داخل الغدد الليمفاوية، بل وإلى أعضاء أخرى في الجسم.

الإطار المنهجي

الاطمار النظري

مرض سرطان الثدي

. تمهد.

1.تعريف سرطان الثدي

2.العوامل المساعدة على الاصابة بسرطان الثدي

3.اعراض سرطان الثدي

4.كيفية الكشف عن سرطان الثدي

5.الوقاية من سرطان الثدي

6.علاج سرطان الثدي

. خلاصة.

تمهيد

ان سرطان الثدي مرض يخيف النساء أكثر من أي مرض آخر كونه صيبها في عضو حساس يمس بأنوثتها، وتشير الدراسات إلى أن إمراة واحدة من بين كل ثمانية سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي في فترة ما من حياتها، وهذا خير دليل على مدى انتشار المرض على العالم. وقد يصيب الرجال أيضا ، وإن هذا الاحتمال بنسبة أقل بكثير مقارنة من النساء.

فمن خلال هذا الفصل سنحاول التعرف على سرطان الثدي و اهم العوامل التي قد تزيد من نسبة الإصابة ، والاعراض التي من خلالها تندر المرأة ناقوس خطر الإصابة به كما تطرقنا الى كيفية الكشف و العلاج و الوقاية من هذا المرض.

1.تعريف سرطان الثدي :

هو شكل من أشكال الأمراض السرطانية التي تصيب أنسجة الثدي، وعادة ما يظهر في قنوات (الأنبوب التي تحمل الحليب إلى الحلمة) وغدد الحليب.

سرطان الثدي يعني عدم انتظام نمو وتكاثر وانتشار الخلايا التي تنشأ في أنسجة الثدي، فمجموعه الخلايا المصابة تتقسم وتتضاعف بسرعة خارجة عن نطاق السيطرة يمكن أن تشكل قطعة أو كتلة من الأنسجة الإضافية والكتل النسيجية تدعى الأورام .

والأورام إما أن تكون سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة). الأورام الخبيثة تتکاثر وتنتطور في خلايا الثدي وتدمر أنسجة الجسم السليمة، كما يمكن لبعض الخلايا ضمن الورم أن تنفصل وتنشر بعيداً إلى أجزاء أخرى من الجسم .

سرطان الثدي يصيب الرجال والنساء على حد سواء، ولكن الإصابة لدى الذكور نادرة الحدوث، فمقابل كل إصابة للرجال يوجد **200** إصابة للنساء.¹

¹. أساسيات السرطان(كل ما تريد ان تعرفه عن السرطان) ، ترجمة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.

2. العوامل المساعدة على الإصابة بسرطان الثدي:

لا يعرف حتى الآن سبب الإصابة بسرطان الثدي، لكن مما لا شك فيه أن ثمة عوامل تساهم في زيادة خطر الإصابة بالمرض، غير أن وجود واحد أو عدد من هذه العوامل لا يعني حتمية إصابة الشخص بهذا المرض. هذه العوامل تشمل:

- العوامل الوراثية خاصة إذا تمثلت بإصابة الأم أو إحدى الأخوات، وهي تمثل 5% من عدد الحالات. فاحتمالية الإصابة بسرطان الثدي تكون أعلى في النساء اللاتي لديهن أقارب من الدرجة الأولى (أم، اخت، ابنة) مصابات بهذا المرض حيث ترتفع النسبة إلى الضعف. أما إذا كان الأقارب من الدرجة الثانية (الجدة، العممة، الخالة) سواء من ناحية الأم أو الأب فإن نسبة الإصابة ترتفع ولكن تكون أقل من الحالة الأولى.

- تغييرات جينية. 5-10% من حالات سرطان الثدي لها صلة بأسباب وراثية تتعلق بتشوهات بعض الجينات **Gene** ومن أهم هذه الجينات **BRCA1** و **BRCA2**. النساء اللاتي لديهن تشوهات في هذين الجينين يكن عرضة للإصابة بهذا المرض 80% أكثر من النساء الأخريات.

- كثافة أنسجة الثدي.

الفصل الأول

الإطار النظري

- التاريخ الشخصي للإصابة بورم خبيث في الثدي أو الرحم أو المبيض. المرأة المصابة بسرطان في أحد الثديين ترتفع لديها نسبة الإصابة بالمرض في الثدي الآخر أو في مكان آخر في الثدي نفسه.¹

- العوامل الغذائية وزيادة نسبة الشحوم (الدهون) في الأكل. السمنة فزيادة الوزن في الجسم تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي و لاسيما إذا كانت الزيادة قد بدأت من بعد مرحلة البلوغ.

- البلوغ المبكر أو انقطاع الطمث المتأخر اي بداية الدورة الشهرية (البلوغ) قبل سن 12 سنة وانقطاعها بعد سن 50 سنة يزيد قليلا من نسبة الإصابة بسرطان الثدي.

- السيدات اللاتي لم يحملن أبدا ، أو أنجبن طفلهن الأول بعد سن الثلاثين يزيد قليلا من نسبة الإصابة بسرطان الثدي.

- تناول بعض الأدوية التي تحتوي على الهرمونات اي العلاج الهرموني و بالأخص في سن اليأس. فقد أصبح واضحا أن استعمال هرموني (الأستروجين والبروجستيرون) لعدة سنوات لعلاج أعراض سن اليأس يزيد قليلا من نسبة الإصابة بسرطان الثدي.

- المواد الكحولية وكذا التدخين قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

- التعرض للإشعاعات او العلاج بالإشعاع في منطقة الصدر في سن صغيرة يزيد من احتمالية حدوث سرطان الثدي.

- التلوث البيئي : بواسطة بعض الأدوية القاتلة للحشرات DDE والملوثات الأخرى مثل .**Polychlorinated biphenyls**

¹ <http://www.sehha.com/diseases/cancer/BC/BC6.htm>

- موانع الحمل التي تؤخذ عبر الفم : هناك احتمال استناداً إلى عدة دراسات أن يؤدي استعمال موانع الحمل عبر الفم إلى ارتفاع بسيط في نسبة التعرض للإصابة بسرطان الثدي. هذا الارتفاع ينعدم بعد الانقطاع عن استعمال هذه الأدوية لمدة تزيد عن **10** سنوات.

2

1

². المرجع نفسه.

3. أعراض سرطان الثدي:

عادة لا تظهر أية أعراض للإصابة بسرطان الثدي في مراحله المبكرة، وقد تظهر علامات أو تغيرات طارئة على جسم المرأة والتي تتذر بإصابتها بسرطان الثدي، سنوجزها في ما يلي :

- تورم تحت الذراع :

شعور بان الابط أكثر سمكا من المعتاد، مع وجود ألم شديد . هذا يعني على الأرجح أن الغدد الليمفاوية متورمة، وهي غير مؤذية على الغالب، لكنها في الوقت نفسه قد تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.

- ألم في الجزء العلوي من الظهر :

قد تشير آلام الظهر أيضا إلى الإصابة بسرطان الثدي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأنسجة الغدية للثدي لا تتوزع فقط حول الثدي، وإنما أيضا حول الصدر نفسه. وعندما تنمو الخلايا السرطانية في هذه المنطقة، فإنها ستضغط على الظهر أيضا في وقت من الأوقات.¹

- حكة في الثدي وإفرازات من الحلمة :

قد يكون الشعور بالحكة في الثدي علامة على نشوء سرطان الثدي، حيث يتسبب سرطان

.<http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2017/4/3>¹

الفصل الأول

الإطار النظري

الثدي في تغير ملمس وشكل ولون حلمات الثدي. كما ينبغي أن تدق المرأة ناقوس الخطر عند ملاحظة خروج إفرازات من حلمة الثدي.

- تغيير حجم وشكل الثدي:

عندما يتطور السرطان في الثدي، يطرأ تغيير على شكل الثدي، حيث يصبح بيضاوي الشكل أو متعرلاً. فممكن الإحساس بوجود تبiss و كتل في الثدي، قد تكون مؤلمة إلا أنها في الغالب تكون غير مصحوبة بألم.

كما يمكن حدوث تراجع الحلمة أو تسننها، تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدي ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال وجود كثافة مرتفعة في نسيج الثدي وتظهر هذه الكثافة بالتصوير الإشعاعي.

- الشعور بالتعب والإرهاق:

يمكن الاستدلال على الإصابة بسرطان الثدي ليس فقط عبر التغيرات التي تحدث في الثدي ولكن أيضاً من خلال الشعور بالتعب بشكل مستمر والإنهاك بشكل تام.

إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة، يظهر، أحياناً، مع ظهور الورم في الثدي

تغيير حجم أو ملامح الثدي.²

4. كيفية الكشف عن سرطان الثدي :

إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي هو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات و زيادة عدد الناجيات من المصابين بالمرض ، فكلما تم اكتشاف المرض مبكراً كلما زادت فرص النجاة و تجنب العلاج القاسي لذلك على النساء خاصة أن يحرصوا دائماً على القيام بفحص ذاتي ، و فحص كلينيكي لدى طبيب مختص.

لاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يتم عن طريق عمليتين رئيسيتين :

1 - الفحص الذاتي للثدي: يكون الفحص الثديين بانتظام مرة كل شهر، وذلك بالمواضبة على الفحص الذاتي للثدي شهرياً بعد تخطي سن العشرين بين اليوم السابع والعاشر من الدورة الشهرية وذلك عندما يكون الثدي أقل احتقاناً أو في نفس اليوم من كل شهر في حال انقطاع الطمث. بذلك تكون الفتاة أو السيدة على علم بطبيعة ثديها وبالتالي يسهل عليها معرفة أي تغيرات تطرأ على ثديها عند فحصها له واستشارة الطبيب بناءً على ذلك.¹

وهناك طرق سهلة وبسطيه تساعده في فحص ثديين وبذلك يكون اكتشاف الورم في مراحله الأولى والتي يجعل علاجه والشفاء منه تتم بطريقة سلسة دون أي مضاعفات خطيرة:

أولاً : فحص الثدي أمام المرأة

قفى مستقيمة مقابل المرأة واليدين حول الخصر . ثم قومي برفع ذراعيك أو ضعيهم خلف رأسك تأكدي من عدم وجود أي تغيرات في لون أو شكل الثديين أو الحلمتين. تأكدي من

¹ <https://www.webteb.com/cancer/disease>.

الفصل الاول

الإطار النظري

عدم وجود أي تورم أو تجويف مع ملاحظة أن الفرق البسيط للحجم بين الثديين أمر طبيعي.

يجب أن يشتمل الفحص الجزء الواقع بين الصدر والإبط

او الوقوف أمام المرأة مع ابقاء يديك مرفوعتان فوق رأسك وارفعي ثدييك ولاحظي وجود أي تغير في شكل الثدي سواء كان تورم أو انكماش في الجلد أو تغير في شكل الحلمة.

ثانيا : فحص الثدي أثناء الاستحمام

قومي بفحص الثديين عند الاستحمام وما زال الجلد رطبا وذلك بوضع فوق يدك الثدي وأصابعك مبسوطة عليه ، وقومي حركات خفيفة فوق كل جزء من أجزاء الثدي وافحصي ثدييك بطريقة تبادلية فالثدي الأيسر قومي بتديلكه بيديك اليمنى ، والثدي الأيمن قومي بتديلكه بيديك اليسرى وهكذا ولاحظي وجود أي تورم أو تغير في الجلد.

عند قيامك بالفحص بصورة دورية ، فهذا يمكنك من معرفة الشكل الطبيعي لثديك وبالتالي يكون عندك ثقة كاملة في نتيجة الفحص.

ثالثا : فحص الثدي أثناء الاستلقاء

- لفحص الثدي اليمين : قومي بوضع يدك اليمنى خلف رأسك في نفس الوقت الذي تضعين فيه وسادة تحت كتفك الأيمن ، ثم ضعي يدك اليسرى مبسوطة فوق ثديك اليمين ولذلكي الثدي بضغط خفيف على هيئة شكل دائري باتجاه الحلمة وتأكد من مسح وفحص الثدي بالكامل وهذا يتطلب ثلاث حركات دائرية

الفصل الاول

الإطار النظري

ثم قومي بفحص الثدي الأيسر بوضع يدك اليسرى خلف رأسك في نفس الوقت الذي تضعين فيه وسادة تحت كتفك الأيسر ، ثم ضعي يدك اليمنى مبسوطة فوق ثديك كما وضحتنا في طريقة فحص ثديك الأيمن.¹

رابعا : فحص بواسطة أصابع اليد

بواسطة أصابع اليد اليمنى تحسسي الثدي الأيسر برفق بحركات مستديرة وصولا تحت الإبط . كرري العملية بالنسبة للثدي الأيمن باستعمال اليد اليسرى وتأكد من عدم وجود أي ورم أو كتلة.

خامسا : فحص عن طريق الحلمة

اضغطي برفق على حلمة كل ثدي تأكدي من عدم وجود أي إفرازات ان قيامك بفحص ثدييك بشكل دوري سيعطيك الراحة و الاطمئنان ، و زيارتك لطبيبك كل سنة سيؤكد لك عدم وجود أي شيء غير طبيعي في ثدييك

فحص الثدي بالأشعة :

يعتمد في الأساس على سن المريضة فالمرضى الأقل من ثلاثين عاما ينصح بعمل موجات فوق الصوتية لهم أما من فوق الثلاثين عاما فينصح بعمل الأشعة السينية لهم (الماموغرام / الماموجرام) وبناء عليه يتم تحديد العلاج.

¹ <http://www.thaqafnafsak.com/2012/10/breast-cancer.html>

الفصل الاول

أشعة الماموجرام :

هي أشعه لها القدرة علي اكتشاف التكتلات في الثدي ويستغرق التصوير حوالي 10-15 دقيقة ويتم تصوير الثدي الواحد من زاويتين وكميه الأشعة ليست كثيره كغيرها من الأشعة فليس لها أضرار تذكر وقد تشعر المريضة بألم بسيط اثناء اجراء الفحص بأشعة الماموجرام.¹

1 - تصوير الثدي بالموجات فوق صوتية أو السونار Breast

Ultrasound

تساعد هذه الطريقة بالتمييز بين إذا كان الورم خبيث أو حميد . ومن حسنات هذا الفحص عدم تعريض السيدة لأي إشعاعات وإمكانية أفضل لتشخيص الورم عندما تكون أنسجة الثدي كثيفة .

2 - تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging

إن تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي MRIB مكمل لفحص الثدي بالأشعة السينية.

3 - خزعة الثدي

الطريقة الوحيدة الأكيدة لتحديد ما إذا كان سرطان هو أن تقوم بالخزعة . يقوم علىأخذ عينة من الأنسجة لمزيد من الفحص في المختبر، وأحيانا من خلال إبرة صغيرة. في بعض الأحيان تتم عملية جراحية لتأخذ جزءا من الكتلة أو كلها للاختبار. النتائج سوف تظهر ما إذا كان المأخوذ هو حقا سرطان.²

1. <http://www.tadawoo.com/1408>
2. المرجع نفسه.

5. الوقاية من سرطان الثدي:

نصائح يمكن من خلالها تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، وهي:

1. تجنب زيادة الوزن والبدانة ويجب مراعاة ذلك بالأخص بعد سن اليأس، لأن زيادة الوزن تزيد من احتمالات الإصابة.
2. اتباع نظام غذائي صحي وذلك بتناول الطعام الغني بالخضروات والفواكه والتقليل من السكريات والكربيوهيدرات والدهنيات. والاقتصاد في تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالسمك والدجاج، واستعمال الزيوت النباتية والابتعاد عن الدهون الحيوانية.
3. اتباع نمط حياة رياضي، باتباع المشي 30 دقيقة يوميا على مدار 5 أيام في الأسبوع، فهذا السلوك البسيط من شأنه أن يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي ما بين 10 و30 في المائة.
4. تجنب شرب الكحول والامتناع عن التدخين، فالتدخين له علاقة قوية بتشكل كل أنواع السرطانات وزيادة نسب الإصابة بها.
5. الرضاعة الطبيعية للأولاد، على الأقل لمدة سنة.
6. هرمونات الأنوثة يجب عدم تناول الهرمونات الأنثوية بعد سن اليأس، وألا تزيد فترة استخدامها اذا استخدمت أكثر من 3 سنوات.

الفصل الاول

الإطار النظري

7. الفحص الدوري للثدي. فثبتت عدد من الدراسات أن الاكتشاف المبكر للمرض، من أكبر العوامل في زيادة فرص نجاح العلاج، ويجب أن تكون إجراءات الفحص الدوري تحت إشراف الطبيب، وإجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة لذلك.¹

6. علاج سرطان الثدي :

يعتمد علاج سرطان الثدي على مرحلة المرض، نوعية الخلايا السرطانية و كذا رغبة المريضة. وهناك عدة طرق مختلفة لعلاج أورام الثدي:

الجراحة - العلاج - بالإشعاع - العلاج الكيميائي - العلاج الهرموني - العلاج الموجه العلاج المناعي - العلاج البيولوجي - العلاج البديل والعلاج المكمل.²

الطريقة الموضعية :

تستعمل للاستئصال أو القضاء أو السيطرة على الخلايا السرطانية في موضع معين وتعتبر الجراحة والعلاج بالإشعاع radiation thérapie من وسائل العلاج الموضعية .

طريقة العلاج الشامل :

وتستعمل للقضاء أو السيطرة على الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم، وهذه الطريقة تشمل العلاج الكيميائي، و العلاج الهرموني، والعلاج المناعي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن ، ويمكن للمرأة أن تتلقى طريقة واحدة من العلاج أو مزيجا من الطرق .

- ويختلف علاج سرطان الثدي حسب المرحلة أو الدرجة التي تتبع لها المريضة. وسوف نناقش العلاج في المراحل التالية:

- سرطان الثدي - المرحلة صفر.

- سرطان الثدي - المرحلة الأولى و الثانية.

¹ <https://www.sehatok.com/info/2015/10/10/8>.
² <http://www.sehha.com/diseases/cancer/BC/BC9.htm>.

الفصل الأول

الإطار النظري

- سرطان الثدي - المرحلة الثالثة.
- سرطان الثدي - المرحلة الرابعة.

1 - طرق علاج سرطان الثدي (المرحلة صفر):

- **النوع الأول:** ورم سرطاني موضعي بداخل القنوات (الأنبوب) اللبنية **Durtal** أو **Ducis** فعلاج الورم في هذه المرحلة يعتمد على حجم الورم ومدى انتشاره داخل الثدي، ويمكن علاج بعض المريضات باستئصال موضعي للورم فقط أو مع إعطاء أشعة للثدي، بينما تحتاج أخرىات إلى استئصال كامل الثدي، أما إعطاء علاج هرموني بعد الجراحة.¹.
- **النوع الثاني:** ورم سرطاني موضعي بالفصوص النتوءات اللبنية **Lobulaire** أو **Lacis** في هذه المرحلة ، التغيير الذي يكون موجود في الثدي هو مؤشر لاحتمال تطور هذا ورم سرطاني في إحدى أو كلا الثديين ولذلك تتدرج طرق العلاج من متابعة دورية بأشعة الثدي والمواضيع الصوتية أو إعطاء عقار التاموكسيفين مع المتابعة.

2 - طرق علاج سرطان الثدي بالمرحلة الأولى والثانية :

الأورام في هاتين المرحلتين هي التي تقل عادة عن 5 سم في محيطها بداخل الثدي مع احتمال وجود غدد ليمفاوية تحت الإبط وهناك اتجاهان للعلاج:

2. المرجع نفسه.

• الاتجاه الأول : يتكون من الخطوات التالية

إزالة الورم والإبقاء على الثدي مع إزالة الغدد الليمفاوية الحارسة أول غدة ليمفاوية بالإبط تصل إليها الخلايا السرطانية (**Sentinelle lymph node**) أو الغدد الليمفاوية من تحت الإبط وإعطاء علاج إشعاعي للثدي.

علاج كيميائي مكمل لو وجدت خلايا سرطانية بالغدد الليمفاوية أو لو كانت المريضة في مرحله قبل انقطاع الطمث.

إعطاء علاج بالهرمونات خصوصا لو وجد أن اختبار الخلايا السرطانية للمستقبلات الهرمونية موجب.

• الاتجاه الثاني :

لو كان حجم الثدي صغيرا والورم كبيرا أو لو كان الورم في مرحلة متقدمة موضعيا فيفضل في هذه الحالات استئصال الغدد الليمفاوية الحارسة أو الغدد الليمفاوية من تحت الإبط ولو وجد بالغدد الليمفاوية خلايا سرطانية تعطى المريضة علاجا كيميائيا وهرمونيا وربما إشعاعيا مكملا.

3 - طرق علاج سرطان الثدي بالمرحلة الثالثة

هذا هو الورم في مرحلة متقدمة موضعيا أي حجم الورم أكبر من 5 سم أو ممتد إلى عضلات الصدر أو الجلد مع احتمال وجود غدد ليمفاوية تحت الإبط، في هذه الحالة لا بد من إعطاء علاج كيميائي قبل أي تدخل جراحي (ثلاث أو أربع دورات) حتى يصغر حجم الورم وربما أمكن في هذه الحالة استئصال الورم والغدد الليمفاوية والإبقاء على الثدي ومن

ثم إعطاء بقية العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني أو يتم استئصال الثدي مع الغدد الليمفاوية وإعطاء العلاجات المكملة بعد ذلك.

4 - طرق علاج سرطان الثدي بالمرحلة الرابعة

الورم في هذه المرحلة انتشر إلى مناطق أخرى في الجسم (خارج الثدي) والعلاج سيكون غالباً عن طريق الهرمونات إذا كانت مستقبلات الهرمونات بالورم موجبة **PR+** و **ER+** أو العلاج الكيميائي إذا كانت مستقبلات الهرمونات سالبة موجبة **PR-** و **ER-**. لا يتم التدخل جراحياً باستئصال الثدي أو إعطاء أشعة للثدي إلا في الحالات التالية كوجود ورم مرتفع بعد العلاج الهرموني أو لمعالجة مضاعفات الورم موضعياً (بالثدي) كوجود تقرحات شديدة.³

خلاصة

وفي الاخير يمكن القول ان مرض سرطان الثدي من أخطر الأمراض التي قد تصيب المرأة، ولذلك يجب اخذ الحيطة و الحذر بالفحص الدوري و الكشف المبكر للقضاء عليه وتجنب انتشاره، كما ويجب ايضا اتباع إرشادات للوقاية من هذا المرض.

الفصل الاول

الإطار النظري

الاطار التطبيقي

الدراسة الميدانية للموضوع

. تمهيد

6. مرحلة التصوير

7. إعداد الربورتاج

8. لقطات ، زوايا التصوير و حركات الكاميرا

9. ماهية و أغراض الاضاءة

10. التقطيع الفني للربورتاج

. خلاصة

تمهيد

ان الجانب التطبيقي يعد من أهم خطوات البحث العلمي والذي يكمل بدوره للجانب النظري حيث يمكن الباحث من استثمار المعلومات النظرية وتوسيعها، فالجانب الميداني هو الذي يثبت او ينفي صحة تلك الحقائق.

وفي هذا الفصل سنوضح المراحل التي مررنا بها في الجانب التطبيقي بداية بمرحلة التصوير، اعداد الربورتاج، لقطات التصوير وكذا حركات الكاميرا، و الاضاءة و ماهيتها لنختم في الاخير بالتقطيع الفني للربورتاج.

1. مرحلة التصوير :

أ. مرحلة ما قبل التصوير :

بعد أخذ الترخيص الميداني من قسم علوم الاعلام و الاتصال توجهنا اولا الى الاماكن التي تخدم موضوعنا بداية بالمستشفى اليومي بلدية مزغران - مستغانم - كونه المكان الذي يخدم موضوعنا بالدرجة الاولى، فاختبرنا العينات (النساء المصابات بسرطان الثدي) .

بعدها توجهنا الى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال للأجراء، ثم رؤساء الجمعيات.

ب. مرحلة التصوير:

بعد الحصول على موافقة كل الاطراف التي سنجري معها المقابلة، حملنا الوسائل التقنية للمباشرة في عملية التصوير، بداية بكل من المصابات بسرطان الثدي و الطبيب المستشار للمستشفى اليومي بلدية مزغران و كذا الطبيبة المختصة في طب الاورام. ثم الطبيب الرئيسي للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء لولاية مستغانم وبعدها رؤساء الجمعيات لكل من جمعية الخير بلا حدود و جمعية المنظمة الوطنية للتواصل الاجيال.

في ما يخص لقطات التصوير فكانت متعددة مع زوايا مختلفة.

2.1 - مرحلة ما بعد التصوير :

أ. مرحلة المشاهدة :

بعد الانتهاء من عملية التصوير و جمع كل المعلومات المطلوبة، قمنا باختيار كل ما يخدم موضوعنا و يساعدنا على ايصال الفكرة الجوهرية للموضوع و بلوغ الاهداف المنشودة من الدراسة. وبذلك تكون قد انهينا الانتقاء و التصفية بالانتقال الى مرحلة الترتيب.

ب. مرحلة التركيب :

بعد الانتهاء من المراحل السابقة قمنا باختيار اللقطات و التدخلات التي تشي موضوعنا اكثر، فشرعنا في كتابة التعليق و تسجيله.

ت. مرحلة المزج :

بعد ادخال اللقطات و المداخلات و الموسيقى مع اضافة التعليق قمنا بعملية المزج "mixage" وتبرر هذه العملية من اهم المراحل التقنية لإنجاز الريبورتاج ذلك لأنها تتضمن تنسيقاً بين الجانب المرئي و السمعي و وبالتالي الجانبين الوظيفي و الجمالي للريبورتاج وفي الاخير تمت كتابة الجزيئات و أسماء المستجيبين.

ث. الموسيقى :

هي العنصر الصوتي الذي يصاحب مجموعة الفيديوهات و الصور التي تتماشى مع فكرة معينة و التي تكسب الفيلم القيمة الرمزية، فاختارنا موسيقى تتلاءم مع موضوعنا كظاهرة اجتماعية.

٢. اعداد البربورتاج :

أ. نص التعريف :

مرض خبيث يأتي فجأة و دون أي سابق انذار و هو اكثراً انتشاراً بين النساء.

=====

مرض سرطان الثدي الذي تأتي في مقدمة انواع السرطانات الاخرى، ويعرف بأنه نمو غير طبيعي لخلايا البطانة الداخلية لفتوت او فصوص الثدي، و هو احد انواع الورام الخبيثة الشائعة بقدرتها على الانتشار في موقع الجسم الاخر.

=====

فاصبح هذا الاخير ينتشر بصمت رهيب جداً، و ما لا يعلمه الكثيرون ن الرجال ايضاً مهددون بالإصابة به، الا انه اكثراً شيوعاً بـ **١٠٠** مرة عند النساء.

=====

تتسارع نبضات القلب بمجرد وصولك الى هذا المكان، فالمستشفى اليومي لبلدية مزغران يستقبل يومياً ازيد من **٥٠** حالة سرطان جديدة، ليأخذ سرطان الثدي نسبة الى **٤٠** بالمئة.

=====

مع بدايتنا التصوير ايقنا ان الصمت يحكى مرارة و جعهم، فهنا يعيشون الما من نوع اخر.

=====

تكتشفه صدفة اذا به سبب في فقدان جزء حساس من جسم المرأة.

=====

- بطاقة فنية للريبورتاج :

- **الموضوع :** ربورتاج مصور حول سرطان الثدي
- **العنوان :** جرح في صدرى .. سرطان الثدي
- **المدة :** 23:56
- **تحت اشراف الأستاذة :** مناد سليمية
- **اعداد و تقديم :** طهار صونية
- **اماكن التصوير :** ولاية مستغانم و بلدية مزغران
- **نوع الكاميرا :** canon ixus 132-HD
- **تاريخ الانتاج :** 2017
- **شارفة البداية :**

جامعة عبد الحميد ابن باديس - مستغانم -

كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية

قسم علوم الاعلام والاتصال

تخصص اتصال صورة و مجتمع

تقديم

ريبورتاج مصور مرض سرطان الثدي

من اعداد الطالبة

طهار صونية

الفصل الثاني

الإطار التطبيقي

تحت اشراف الاسادة

مناد سليماء

• شارة النهاية :

قدم لكم

ربورتاج مصور حول مرض سرطان الثدي

اعداد و تركيب

طهار صونية

تصوير

طهار صونية

سنة الانتاج

2017

3. لقطات و زوايا التصوير و حركات الكاميرا :

• لقطات التصوير :

ان الصورة او اللقطة بكل اشكالها لها حجم معين، الذي من خلاله تدرج تسمية حجم اللقطة، فالاحداث و اللقطات بشكل عام هي كالتالي :

1. اللقطة العامة

2. اللقطة المتوسطة

3. اللقطة القريبة

كما توجد بعض اللقطات التي تتفرع من هذه الاخيره، و المتمثلة في اللقطة البعيدة جدا ، اللقطة المتوسطة، القريبة جدا او الضيقه...وغيرها .

و في ما يخص اللقطات المعتمدة في الربورتاج المصور هي :

أ. اللقطة العامة : يكون فيها التصوير من مسافة بعيدة.

ب. اللقطة المتوسطة : و التي تكون اقرب من المتوسطة.

ت. اللقطة القريبة : تكون اقرب من المتوسطة كأخذ صورة لشخص مع ظهوره حتى لكتفيه.

ث. اللقطة القريبة جدا : مثل اخذ صورة لشخص على مستوى الوجه فقط.

ج. اللقطة الضيقه : مثلا بأخذ فقط عين الشخص اي يكون في حدود ضيقه .

• زوايا التصوير :

ان زاوية التصوير تلعب دوراً مهماً للتأثير المباشر في المشاهد، والتي قد تشكل له موقفاً او وجهة نظر حيال موضوع معين. فهناك ثلاثة مستويات لتصوير نذكر منها :

- مستوى فوق النظر.
- مستوى النظر.
- مستوى دون النظر.

• حركات الكاميرا :

تعتبر حركة الكاميرا من اهم العناصر المكونة للصورة كونها كوسيلة تساعد على تحريك مشاعر المشاهد و اعطاء العديد من الدلالات.

انواع حركة الكاميرا عديدة نذكر منها ما يلي :

1. الحركة الافقية او الاستعراضية.
2. الحركة الراسية الصاعدة او الارتفاع الى الاعلى.
3. الحركة الراسية الهابطة او الانخفاض الى الاسفل.

4. ماهية وأغراض الأضاءة :

الاضاءة لها دور فاعل في الابراز و الوضوح الجيد للصورة على الشاشة و هذا يرتكز على كيفية التسجيل و التوزيع للإضاءة ذلك من اجل إظهار موضوع التصوير ، الحركة ، و الحالة المزاجية المتعلقة بتغيرات الصورة.

5 الاستطلاع المفهوي لبيانات:

بيانات الثدي

بيانات الريبوبراتاج

شريط الصوت		شريط الصورة				
تعليق	حركة الكاميرا	نوع اللقطة	محتوى اللقطة	المدة	رقم المشهد	
	متحركة	متوسطة	صورة لمجموعة زهور		01	
	ثابتة	قريبة	صورة لصدر امرأة	00.40	02	
مرض خبيث يظهر فجأة و دون أي سبق اندرا رو هو اكثر انتشارا بين النساء مرض سرطان الثدي الذي يأتي في مقدمة السرطانات الأخرى.	متحركة	عامة	صور وسط مدينة مستغانم	00.45	03	
يعرف سرطان الثدي بأنه نمو غير طبيعي لخلال للبطانة الداخلية لغارات الحليب او الفصوص و هو احد انواع الاورام الخبيثة الشائعة بقدرتها على الانتشار في كامل.	متحركة	قريبة	صور حول سرطان الثدي	01.05	04	
	ثابتة	متوسطة	صورة لطبية	01.31	05	
فاصبح هذا الاخير ينتشر بصمت رهيب جدا و ما لا تعلمه الكثيرون ان الرجال مهددون بالإصابة به الا انه اكثر شيوعا عند النساء ب 100 مرة.	متحركة	عامة	صور وسط مدينة مستغانم	02.02	06	

							الموضوع	الموسيقى
تنساع نبضات القلب بمجرد وصولك إلى هذا المكان فالمستشفى اليومي بلدية مزغان يفتح أبوابه ليستقبل يومياً أزيد من 50 حالة سرطان جديدة ليأخذ سرطان الثدي نسبة الـ 40 %	ثابتة	عامة	صورة للمستشفى اليومي	02.39	07			
	ثابتة	متوسطة	صورة لمراقب طبي	02.48	08			عالمية
مع بدايتها التصوير ايقنا ان الصمت يحكى مرارة وجعلهم فهنا يعيشون الما من نوع اخر	متحركة	متوسطة	صور داخل المستشفى اليومي	02.51	09			SAD PIANO
تكتشفه صدفة فادا به سبب في فقدان جزء حساس من جسم المرأة فها هي اليوم السيدة خديجة تحكي لكم قصتها مع سرطان الثدي	ثابتة	قريبة	صورة لمصابة بسرطان الثدي	3.45	10			SAD PIANO
ام محمد لم يتمثل المها فقط الاثار الجانبية للعلاج ...	ثابتة	قريبة	صورة لمصابة بسرطان الثدي	07.53	11			SAD PIANO
أمل و الم هما ما يمكن بهما وصف حالة السيدة زهرة.....	ثابتة	قريبة	صورة لمصابة بسرطان الثدي	12.02	12			SAD PIANO
اصابها مرض سرطان الثدي ليخرب حياتها الزوجية.....	ثابتة	قريبة	صورة لمصابة بسرطان الثدي	17.24	13			SAD PIANO

الاطار التطبيقي

الفصل الثاني

	موسيقى تركية
احاديث المرضى	موسيقى تركية
	موسيقى تركية
احاديث المرضى	موسيقى تركية
احاديث المرضى	موسيقى تركية

قائمة المراجع :

1. أساسيات السرطان(كل ما تريده عن السرطان) ، ترجمة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.
2. علي غربي: ابجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية، مطبعة cita .2006 copy
3. <http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2017/4/3>
4. <http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile>
5. <http://www.tadawoo.com/1408>
6. <http://www.thaqafnafsak.com/2012/10/breast cancer.htm>
7. <http://www.sehha.com/diseases/cancer/BC/BC9.htm>
8. <https://www.sehatok.com/info/2015/10/10/8>
9. <https://www.webteb.com/cancer/diseases>
10. <https://www.webteb.com/cancer/diseases>